



Kabliai vamzdžiams TPH

Produkto informacija

Bendra informacija: Plieno ir betoninių vamzdžių kėlimui bei transportavimui. Kompaktiškas, sąlyginai lengvo svorio palyginti su keliamąja galia. Lietimosi paviršius iš specialaus ilgaamžio plastiko. Terrier TPH tiekiamas tik poromis. Plastikinę paviršiaus detalę lengva pakeisti.

Bandymo apkrova: 2 x saugi darbinė apkrova (RDA).

Žymėjimas: Atitinka standartą, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 13155

Pastaba: Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502100150400740	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2	2
502100300400740	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2	7
502100400500740	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3	7
502100500600740	5 TPH-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7	7
502100600500740	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3	7
502100800700740	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4	7
502101000700740	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5	7
502101000600740	10 TPH-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7	7
502101200700740	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7	7
502101500700740	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9	7
502102000700740	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9	7
502102000600740	20 TPH-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14	7
502103000600740	30 TPH-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19	7
502106000600740	60 TPH-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5	7

Techninis eskizas

