

## Gravitacinio grūžimo cilindras HJ G

### Produkto informacija



Holmatro didelio tonažo cilindrai (HJ) – gravitacijos grūžinimas

#### Unikalios specifikacijos:

- Plokščia stūmoklio atraminė plokštelė; apsaugo nuo stūmoklio pažeidimo, lengvai pakeičiamas palenkiamas plokšte

#### Standartinė komplektacija:

- Aukšto slėgio žarna A118
- Plokščia atraminė plokštelė

#### Taip pat galima:

- Palenkiamas plokšte

#### Taip pat galima:

- 700 barų hidrauliniai siurbiai jūsų sistemai valdyti
- Hidraulinės žarnos 700bar
- Sistemos komponentai jūsų hidraulinei sistemai užbaigti

#### Galima įsigyti pagal užsakymą:

- Cilindrai pagaminti pagal kliento specifikacijas;
- Sriegis korpuso viršuje;
- Skylės pagrindo tvirtinimui.

**Medžiaga:** Plienas

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Tipas	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Alyvos poreikis cc	Svoris kg	Pristatymo laikas
5211100112073	HJ 50 G 6	50	-	60	142	425	12,5	20
5211100112035	HJ 50 G 15	50	I2	150	282	1 064	27	20
5211100112036	HJ 50 G 30	50	I2	300	463	2 127	39,5	20
5211100112093	HJ 100 G 6	100	I2	60	158	860	29	20
5211100112039	HJ 100 G 15	100	I1	150	309	2 145	51	20
5211100112040	HJ 100 G 30	100	I1	300	497	4 290	82	20
5211100112046	HJ 150 G 15	150	I1	150	317	3 207	74,6	20
5211100112047	HJ 150 G 30	150	I1	300	502	6 414	125,3	20
5211100112048	HJ 200 G 15	200	I1	150	327	4 253	120	20
5211100112049	HJ 200 G 30	200	I1	300	507	8 505	184	20
5211100112050	HJ 300 G 15	300	I1	150	382	6 225	238	20
5211100112099	HJ 300 G 30	300	I1	300	547	12 450	257	20

## Techninis eskizas

