

## Kėlimo žiedas POWERTEX MC4 G10



### Produkto informacija

Kėlimo žiedas [POWERTEX MC4](#) yra 10 klasės (G10) grandinių stropų komponentų dalis. MC4 sudarytas iš pagrindinio kėlimo žiedo ir integruotų keturių grandinės jungčių su trumpinimo kabliais. Šis patogus derinys leidžia operatoriams lengvai reguliuoti stropo ilgį pagal kenkretų poreikį. Dėl integruotų komponentų ši dalis yra patogesnė ir lengvesnė nei tradiciniai mazgai. MC4 turi būti naudojamas keturių šakų grandiniams stropams komplektuoti.

Galima įsigyti nuo 6mm iki 16mm grandiniai ir nuo WLL 3t iki WLL 21,2t.

Visi modeliai turi suvirintą pagrindinį žiedą ir kaltinę jungtį.

Taip pat galima įsigyti [POWERTEX MC1](#) tinkanti vienos šakos stropams ir [POWERTEX MC2](#) dviejų šakų stropams komplektuoti.

#### Powertex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscencine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiaviečiai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandinius stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas pridedamas prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandine ir komponentais pagal EN 818-2. Tokiu atveju grandininis stropas bus įvertintas kaip 8 klasė remiantis EN 818-4.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis + Partijos nr.

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be įtakos apkrovai (WLL)

**Padengimas:** Miltelinu būdu dažytas liumiscencine raudona spalva

**Standartas:** AS 3776

**Standartas:** EN 1677-4

(+25% WLL)

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Ilgis mm	Stropas 3/4-šakų mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	M mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402100300810	MC4-6-10	3	223	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32	20
402100530810	MC4-8-10	5,3	276	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95	20
402100840810	MC4-10-10	8,4	325	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8	20
402101400810	MC4-13-10	14	378	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8	20
402102120810	MC4-16-10	21,2	476	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6	20

## Techninis eskizas

