



## Plieno lyno stropas TKR-107

### Produkto informacija

**Konstrukcija:** Standartinė minkšta kilpa viename gale ir kablys su liežuvėliu kitame, užspausta įvorėmis.

**Dydžiai:** Ø 3-71 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

### Techninė informacija

Su organine šerdimi - 1960 N/mm<sup>2</sup>

| Lyno | Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų |
|------|------------------------------------|
| Ø    | □                                  |
| mm   | Keliant tiesiai                    |
| 3    | 0,1                                |
| 4    | 0,18                               |

|    |      |
|----|------|
| 5  | 0,28 |
| 6  | 0,4  |
| 7  | 0,55 |
| 8  | 0,75 |
| 10 | 1,2  |
| 12 | 1,7  |
| 14 | 2,3  |
| 16 | 3    |
| 18 | 3,8  |
| 20 | 4,7  |
| 22 | 5,7  |
| 24 | 6,8  |
| 26 | 8    |
| 28 | 9,3  |
| 32 | 12   |
| 36 | 15   |
| 40 | 19   |
| 44 | 23   |
| 48 | 27   |
| 52 | 32   |
| 56 | 37   |
| 60 | 43   |
| -- | --   |

68

55

71

60