

Plieno lynas ROPETEX S65

Produkto informacija

ROPETEX



ROPETEX S65 (ir [ROPETEX S16](#)) yra dažniausiai naudojami plieno lynai, kurių diapazonas yra nuo 8 iki 60 mm. Abu gali būti naudojami įvairiems tikslams. Galima įsigyti ROPETEX S65 su plieninio lyno šerdimi (IWRC) arba [S16](#) su pluoštine šerdimi (FC). S65 yra mažiau lankstus, tačiau yra stipresnis ir yra atsparesnis susidėvimui ir dilimui, ypač kai jis naudojamas ant skriemulių ar būgnų. [S16](#) yra lankstesnis, tačiau turi mažesnę atsparumą trūkimui.

Tipinės panaudojimo sritys:

- plieninio lyno stropai
- gervės lynas
- kėlimo įrenginiai
- kėlimo lynas
- švartavimo lynas
- vilkimo lynas
- kėlimo priemonės
- kranai
- keltuvai

Gali būti tiek dešiniojo įprasto pynimo (RHOL) sZ, tiek kairinio įprasto pynimo (LHOL) zS.

Lyno konstrukcija: 6x36WS-IWRC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C, dirbant temperatūroje tarp 100 °C ir 200 °C MBF pamažėja 10 %

Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,58

Bendro naudojimo



Piling crane




Straddle carrier




Traukimo gervė



Tiltinis kranas



RTG



Vikšrinis kranas



STS crane



Ladle crane



Mobilus portalinis kranas



Pakrovimo kranas



Konteinerinis kranas



Jūrinis kranas



Bokstinis kranas



Atotampos



Stropų gamibai



Produkto kodas	Lyno Ø	Tensile strength N/mm ²	Padengimas	Rope lay	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas (mm ²)	Sutepimas	Svoris
101100804270021	8	-	-	-	-	-	-	-
101100904270021	9	-	-	-	-	-	-	-
101101004270021	10	-	-	-	-	-	-	-
101101104270021	11	-	-	-	-	-	-	-
101101204270021	12	-	-	-	-	-	-	-
101101304270021	13	-	-	-	-	-	-	-
101101403270021	14	-	-	-	-	-	-	-
101101603270021	16	-	-	-	-	-	-	-
101101704270021	17	-	-	-	-	-	-	-
101101803270021	18	-	-	-	-	-	-	-
101101903270021	19	-	-	-	-	-	-	-

101102003270021	20	-	-	-	-	-	-	-	-
101102203270021	22	-	-	-	-	-	-	-	-
101102403270021	24	-	-	-	-	-	-	-	-
101102603270021	26	-	-	-	-	-	-	-	-
101102803270021	28	-	-	-	-	-	-	-	-
101103003270021	30	-	-	-	-	-	-	-	-
101103203270021	32	-	-	-	-	-	-	-	-
101103404270021	34	-	-	-	-	-	-	-	-
101103603270021	36	-	-	-	-	-	-	-	-
101103803270021	38	-	-	-	-	-	-	-	-
101104004270021	40	-	-	-	-	-	-	-	-