



POWERTEX Jungtis PBSB (833)

Produkto informacija

POWERTEX



Bendra informacija: Jungtis "omega" formos. Kaištis su veržle ir nerūd. plieno fiksatoriumi. Atitinka LST EN 13889 ir US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3 standartų reikalavimus.

Savybės:

- Saugumas - visos [POWERTEX](#) jungtys gaminamos ir išbandomos pagal EN 13889
- Visi korpusai ir varžtai, pažymėti partijos numeriu, kad būtų galima atsekti
- Didesni dydžiai su rodyklėmis, rodančiomis 45 laipsnius vertikaliai
- Padidintas pagrindas, skirtas individualiam ir lengvam asmens ID (3,25 t ir daugiau)
- Korpusas išlietas uždaruose formose
- Visos dalys yra pagamintos iš legiruoto plieno, kuris yra aušinamas ir grūdinamas
- Visos dalys, įskaitant varžtus ir veržles, yra karštai cinkuotos ilgalaikiu tarnavimui
- Aukštos kokybės karšto cinkavimo procesas suteikia išskirtinę pilkos spalvos atspalvį
- Apsauginiai varžtai ir veržlės papildomai nudažyti mėlyna ir raudona spalvomis, kad būtų galima greitai ir lengvai aptikti originalias [POWERTEX](#) dalis
- Laikikliai iš nerūdijančio plieno
- Daugiakalbiai vartotojo vadovai

[Trumpa informacija apie standartus](#)

Medžiaga: Legiruotas plienas.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova, dydis, partijos Nr., CE.

Padengimas: Korpusas cinkuotas; kaištis ir veržlė dažyti.

Standartas: EN 13889

Dėmesio: Netinkamas terminiam apdorojimui.

Atsargos koeficientas: 6:1

Klasė: 6

Produkto kodas	RDA t	Ilgis	Dydis (in)	a* (mm)	c* (mm)	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
420100050860	0,5	29	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05	20
420100080860	0,75	31	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1	2
420100100860	1	37	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15	2
420100150860	1,5	43	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22	2
420100200860	2	48	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36	2
420100330860	3,25	60	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76	2
420100480860	4,75	72	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2	2
420100650860	6,5	85	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8	2
420100850860	8,5	96	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6	2
420100950860	9,5	109	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8	2
420101200860	12	121	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3	2
420101350860	13,5	134	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2	2
420101700860	17	149	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4	2
420102500860	25	178	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15	2
420103500860	35	197	2	84	197	52	56	122	148	248	24	20
420105500860	55	270	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45	20
420108500860	85	325	3	130	325	76	80	165	205	395	70	20

Techninis eskizas

