



## Trumpas antgalis uždaro tipo SBS

### Produkto informacija

**Bendra informacija:** Dinaminėms apkrovoms optimalus antgalis. Buksyravimo ir ankeravimo sistemoms, grandinės ir plieninio lyno sujungimams, naudojamiems greifiruose. Šis antgalis, pagamintas iš grūdinto lietinio plieno, pasižymi labai aukštomis mechaninėmis savybėmis.

Standartiškai dažyta mėlynai. Gali būti karšto cinkavimo.

**Standartas:** EN 10204-2.1 atitikties deklaracija / EN 10204-3.1 medžiagų sertifikatas.

**Padengimas:** Dažytas mėlynai arba karštai cinkuotas.

**Pastaba:** Tarpiniam lyno diametru pasirinkite artimiausią antgalio dydį.

**Dėmesio:** Visada palyginkite antgalio ir plieno lyno trūkimo ribas.

Produkto kodas	Lyno diametras mm	Min. trūkimo riba	Padengimas	Modelis	Lyno Ø inch	Svoris kg	Pristatymo laikas
122103600205	31-36	140	Dažytas	SBS 512	11/4 - 13/8	7	20
122104200205	37-42	160	Dažytas	SBS 517	11/2 - 15/8	10	20
122104800205	43-48	200	Dažytas	SBS 519	13/4 - 17/8	16	20
122105400205	49-54	250	Dažytas	SBS 522	2 - 21/8	21	20
122106000205	55-60	320	Dažytas	SBS 524	21/4 - 23/8	28	20
122106800205	61-68	400	Dažytas	SBS 526	21/2 - 25/8	44	20
122107500205	69-75	500	Dažytas	SBS 527	23/4 - 27/8	53	20
122108000205	76-80	600	Dažytas	SBS 528	3 - 35/8	70	20
122108600205	81-86	700	Dažytas	SBS 529	31/4 - 33/8	81	20
122109300205	87-93	800	Dažytas	SBS 530	31/2 - 35/8	112	20
122110200205	94-102	900	Dažytas	SBS 531	33/4 - 4	130	20
122111500205	108-115	1 000	Dažytas	SBS 533	41/4 - 41/2	182	20

## Techninis eskizas

